

2021



*Heinolan Pursiseuran toimintapaikkojen
turvallisuustarkastukset
2021*

26 Turvallisuustarkastuslomakkeet

Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvoja tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.1 Turvallisuustarkastuslomake

Lomakkeen päivitys muutos pvm: 18.11.2019

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 10.6.2021	TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET
Tekijät: S. Ylitalo J. Syrjänen	Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa Vasikkasaaren tukikohta <input checked="" type="checkbox"/> Kalliosaaren tukikohta <input type="checkbox"/> -
	Päämökki <input checked="" type="checkbox"/> Sauna ja takkahuone <input checked="" type="checkbox"/> WC- rakennus <input checked="" type="checkbox"/> Grillikatos <input checked="" type="checkbox"/> Varasto <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Rakennukset	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Rakennusten silmämääräinen tarkastus	ok			
Kattotikkaat, kulkusillat ja suojakaiteet	-			
Kiuas, pata, kaminat, lauteet, tulisijat, tulisijan lattiapelti, rostit, tuhka-astiat	X			
Hormit, piiput, nuohoukset merkitty	X			
Muut sähkölaitteet	-			
1. EA – laukun sisällön tarkastaminen ja täydentäminen luettelon mukaan	X			
2. EA – välineiden merkinnät	X			
Palovaroitimet	X			
Sammutuspeitot	X			
Sammuttimet ja merkinnät	X			
Kaasuvalot, kaasugrillit, kaasuhella ja käyttöohjeet	X			
Kaasuhellän letkut, putkistot, kaasuhellän venttiilit	X			
Kaasupullot ja merkinnät	X			
Aurinkopanelit, aurinkosähkön-akut, akkuhapon valuma-altaat ja sähköiset sisävalot	X			
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt	X			
2. Ympäristöohje	X			
3. Hälytysohje	X			
4. Nuohousohje merkityt nuohoukset	X			
5. Nestekaasun käyttöohje	X			
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
7. Elvytysohjeet Punainen risti	X			
Maaston käytävät ja maaston portaat	X			
Jyrkänteen putoamisesteet	-			
Muu sammutuskalusto	-			
Merkinnät	-			
Metsurin kypärä, silmikko, kuulonsuojaimet ja moottorisaha moottorisahan ohjeet	X			
Työvälineet, varastotilat, wc- tila,	X		Polttopuiden suojakatoksen kurkihirsi katkennut, korjausryhmää tarvitaan.	Korjattu
Syttyvät nesteet ja merkinnät	-			
Puomi ja lukko	X			
Jäteastiat	X			
Pelastusvene, aivot ja veneen tappi	X		Harkitaan veneen siirtämistä vanhalle paikalle. Raivataan lisätilaa alueelle, jossa vanha laiturin jatko-osa toimii alustana, jaa sen päälle pannaan veneen telakkapukki.	Korjattu
Muu kohde	X		Saunan pumppu ei toimi tai putkistossa on ilmaa tai siemenvesi puuttuu putkistosta.	Korjattu

Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.2 Turvallisuustarkastuslomake

Lomakkeen päivitys muutos pvm: 18.11.2019

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 10.6.2021	TARKASTUSKOHDE: LAITURIT		
Tekijät: S. Ylitalo J. Syrjänen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa		
	Heinäsaari kotisatama: Kotisataman laiturit A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> Vasikkasaaren laituri C <input checked="" type="checkbox"/>	1. Kalliosaaren tukikohta: Kallioissaari: ponttonilaituri <input type="text" value="-"/>	
	2. Kallioissaari: valehtelijoidenlaituri <input type="text" value="-"/>	3. Kallioissaari: Virmailanpuolenlaituri <input type="text" value="-"/>	4. Saunanlaituri <input type="text" value="-"/>

Tarkastuskohde: Laiturit	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet ja tiepuomit, puomilukot	X			
Autojen parkkipaikka	X			
Laiturin portti, aitaus	X			
Jäteastiat ja jäteaitaus	X			
Valvontakamerat ja merkinnät	X			
Pääsähkökaappi	X			
Aallonmurtaja ja sähkövalot	X			
Laitureiden kävelysillat	X			
Laitureiden kiinnitykset, ketjut, ponttonit, alusrakenteet	X			
Laiturin aisat, poijut, Veneenkiinnitystolpat	X			
6 Maasähkötolppaa, kaapelit Maasähkön vikavirtasuojien toimivuus,	X			
4 Pelastusrengasta, 3 heittoliinaa	X			
1 kpl Laituritikkaat	X			
Laiturikansien puhtaus	X			
Laiturin valot / aallonmurtaja	X			
Pelastusvene	-			
1. Kotisataman ympäristöohje	X			
2. Kotisataman hälytysohje	X			
3. Kotisataman ohjeet ja säännöt	X			
4. Sammutus- ja hätä poistumisohje	X			
Sammuttimet ja merkinnät	X			
1kpl. kuljetuskärrä	X			
Pursiseuran toimintapaikan tunnustekilvet HeiPs	X			
Laituripoijujen tarkastuspöytäkirjat	X			
Muu kohde:	X			
Huom.				

Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimepiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava, ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.3 Turvallisuustarkastuslomake

Lomakkeen päivitys muutos pvm: 18.11.2019

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 10.6.2021	TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE
Tekijät: S. Ylitalo J. Syrjänen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa Telakka-alueen: Kevään tarkastus <input checked="" type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Telakka – alue ja vajarakennus	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuhenkilö
Ajotiet, puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue, osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi	X			
Autojen parkkipaikka	X			
Veneen nostoluiska	X			
Valo- ja kameramasto 1 kpl: ok punainen vilkkuu Valoja 2 kpl ja kameroita 2 kpl.	X			
Telakan vajarakennus	X			
1. Tulityöohje	X			
2. Telakan jätahuolto- ja ympäristöohje	X			
3. Telakointiohje	X			
4. Hälytysohje	X			
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC	X			
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä	X			
2 Sammutuspeitteet	X			
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanki, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muovikämpäreitä	X			
Maasähkökaapit 1, 2, 3, vikavirtasuojat ja niiden toimivuus	X			
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat	X			
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät	-			
Veneiden telakointikärryt: Veneiden telakointipukit:	X			
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset	X			
1 Pelastusrengas ja 1 heittoliina	X			
Nostolaiturin maakansi	X			
Ajo ja pelastustiet	X			
Yleinen siisteys ja järjestys	X			
Muu kohde		X	Nostolaiturin alin törmäys- suojarra uusitaan rikkoutuneelta matkalta, parru on irti noin 10 m.	
Huomioi				

2021

Turvallisuustarkastus: Telakointialue tarkastetaan keväällä ja syksyllä, Tarkastuksen tekee kohteen turvallisuusvalvoja telakkapäällikkö. pöytäkirjat lähetetään kommodorille. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten. Pöytäkirjamerkintä kunnossa ok tai ei kunnossa: ja kirjataan korjausta vaativa toimenpide.

26.3 Turvallisuustarkastuslomake

Lomakkeen muutos päivitys 20.10.2021

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 8.11.2021	TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE
Tekijät: Juhani Syrjänen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa Telakka-alueen: Kevään tarkastus <input type="checkbox"/> - Syksyn tarkastus <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde Telakka – alue ja vajarakennus	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuhenkilö
Puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue, osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi	X			
Ajoteiden pintojen kunto		X	Kaapelien kaivuutyö aiheutti ajoteiden pintojen rikkoutumisen ja savilellun sateella. Korjataan keväällä, ajetaan murske ajoteille millä korjaus tehdään. Sekä tehdään ajoteiden kuoppien epätasaisuuksien tasoitus.	
Autojen parkkipaikka	X			
Veneen nostoluiska		X	Vetotraktori kaivanut syvät montut luiskaan. Korjataan tasoittamalla, ajetaan murskettä luiskaan ja jyrätään luiska. Tarvitaan Virtasen koneet	
Valo- ja kameramasto 1 kpl: ok punainen vilkkuu Valoja 2 kpl ja kameroita 2 kpl.		X	Punainen kameravalvo ei vilku	
Telakan vajarakennus	X			
1. Tulityöohje	X			
2. Telakan jätahuolto- ja ympäristöohje	X			
3. Telakointiohje	X			
4. Hälytysohje	X			
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC	X			
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä	X			
2 kpl Sammutuspeitteet	X			
Raivaussaha + kypärä + työkalut	X			
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanki, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muoviämpäriä	X			
Pää ja alasähkökaapit 1, 2, 3 kpl Säköpistoketopat 1, 2, 3 kpl	X			
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat	X			
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät	X			
Veneiden telakointikärryt: Veneiden telakointipukit:	X			
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset	X			
1 Pelastusrenkas ja 1 heittoliina	X			
Nostolaiturin maakansi	X			
Ajo ja pelastustiet onko esteitä	X			
Yleinen siisteys ja järjestys	X			
Muu kohde		X	Kaksi telakkapaikkaa N:o 37 ja 12 paikoihin ajetaan murske kaapelin kaivuupintojen lellun päälle.	
Huomioi		X	Kaupunginkin alueelta kaatunut puita Heipsin alueelle raivataan pois.	