

Heinolan Pursiseura

Turvallisuustarkastukset 2022

TUKIKOHDAT, LAITURIT JA TELAKKA-ALUE

**26 Turvallisuustarkastuslomakkeet**

Turvallisuustarkastus: Tarkastus suoritetaan keväällä veneilykauden alussa tukikohdassa, jossa käydään läpi rakennukset, ja laiturit. Tarkastuksen tekee kohteen turvallisuusvalvoja majaisäntä. pöytäkirjat lähetetään kommodorille. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

Pöytäkirjamerkintä kunnossa ok tai ei kunnossa: ja kirjataan korjausta vaativa toimenpide.

26.1 Turvallisuustarkastuslomake

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys:	TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET
Tekijät: Ari Nieminen Mikko Kempainen Pertti Matikainen	Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa Vasikkasaaren tukikohta <input checked="" type="checkbox"/> Kalliosaaren tukikohta <input type="checkbox"/>
	Päämökki <input checked="" type="checkbox"/> Sauna ja takkahuone <input checked="" type="checkbox"/> WC- rakennus <input checked="" type="checkbox"/> Grillikatos <input checked="" type="checkbox"/> Varasto <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde Rakennukset	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Rakennusten silmämääräinen tarkastus	x			
Kattotikkaat, kulkusillat, raput ja suojakaiteet	x			
Kiuas, pata, kaminat, lauteet, lattiat, tulisijat, rostit, tulisijanlattiapellit ja tuhka-astiat		x	Majantakka vaihtoon Saunan kiukaan alle valettava koroke	
Hornit, piiput, viimeisen nuohouksen päivämäärät merkitty nuohousohjeen mukaisesti.	x			
Muut sähkölaitteet	x			
1. EA – laukun sisällön tarkastaminen ja täydentäminen luettelon mukaan	x			
2. EA – välineiden merkinnät	x			
Palovaroittimet, häkävaroittimet	x			
Sammutuspeitot				
Mökit, grillikatokset	x			
Mökit: sammuttimet ja merkinnät	x			
Kaasuvalot, kaasugrillit, kaasuhella ja käyttöohjeet	x			
Kaasuhellan ja grillin letkut, putkistot, venttiilit	x		Letkut vaihtoon 2023	
Aurinkopanelit, aurinkosähkön- akut, akkuhapon valuma-altaat ja sähköiset sisävalot	x			
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt	x			
2. Ympäristöohje	x			
3. Hälytysohje	x			
4. Nuohousohje merkityt nuohoukset	x			
5. Nestekaasun käyttöohje	x			
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	x			
7. Elvytysohjeet Punainen risti	x			
Maaston käytävät ja maaston portaat	x			
Jyrkänteiden putoamisesteet	x			
Muu sammutuskalusto				
Merkinnät	x			
Metsurin kypärä, silmikko, kuulonsuojaimet ja moottorisaha	x			
Työvälineet, varastotilat, WC-- tila, moottorisahan ohjeet	x			
Syttyvät nesteet	x			
Puomi ja lukko	x			
Jäteastiat	x			
Pelastusvene, aivot ja veneen tappi	x			
Laiturit		x	Pöydän kiinnitys	
Muu kohde	x			



Turvallisuustarkastus: Tarkastus suoritetaan keväällä veneilykauden alussa ja kotisataman laiturit aallonmurtaja ja parkkipaikka tarkastetaan. Tarkastuksen tekee kohteen turvallisuusvalvoja satamapäällikkö. pöytäkirjat lähetetään kommodorille. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

Pöytäkirjamerkintä kunnossa ok tai ei kunnossa: ja kirjataan korjausta vaativa toimenpide.

26.2 Turvallisuustarkastuslomake

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys:	TARKASTUSKOHDE: LAITURIT		
Tekijät: Ari Nieminen Pertti Matikainen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa		
	Heinäsaari kotisatama: Kotisataman laiturit A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> Vasikkasaaren laituri C <input type="checkbox"/>		1. Kalliosaaren tukikohta: Kallioissaari: ponttonilaituri <input type="checkbox"/>
	2. Kalliosaari: valehtelijoidenlaituri <input type="checkbox"/>	3. Kalliosaari: Virmailan puolenlaituri <input type="checkbox"/>	4. Saunanlaituri <input type="checkbox"/>

Tarkastuskohde Laiturit	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet ja tiepuomit, puomilukot	x			
Autojen parkkipaikka	x			
Laiturin portti, aitaus	x			
Jäteastiat ja jäteaitaus	x			
Valvontakamerat 3kpl ja merkinnät	x			
Pääsähkökaappi	x			
Kalliosaaren metallisen aallonmurtajan silmämääräinen tarkastus				
Heinäsaari Aallonmurtaja ja sähkövalot	x			
Laitureiden kävelysillat		x	Kotisataman kävelysilta ei kunnossa	
Laitureiden kiinnitykset, ketjut, ponttonit, alusrakenteet	x			
Laiturin aisat, poijut, veneenkiinnitystolpat	x			
6 kpl maasähkötolpat, kaapelit, maasähkön pistorasiat ja laitteet	x			
Pääsähkökeskustaappi 1 kpl	x			
Heinäsaaren laiturit 4 pelastusrengasta +3 heittoliinaa	x			
Kalliosaaren laiturit 3 pelastusrengasta +2 heittoliinaa				
Laiturikkaat ja varoituskilvet	x	x	Kotisataman pelastustikas (keltainen puuttuu)	Ari Nieminen
Laiturilla oleva Kalliosaaren osoitekilpi, saaren tunnistamiseksi				
Laiturikansien puhtaus	x		Keväällä pesu	
Kalliosaari saunalaiturin valo				
Pelastusvene	x			
1. Kotisataman ympäristöohje	x			
2. Kotisataman hälytysohje	x			
3. Kotisataman ohjeet ja säännöt	x			
4. Sammutus- ja hätäpoistumisohje				
Sammuttimet ja merkinnät	x			
1kpl. kuljetuskärry aallonmurtajalla		x	Kärrynkansi rikkiäinen	Ari Nieminen
Pursiseuran toimintapaikan tunnistekilvet HeiPs	x			
Laituripoijujen ja rauta-aallonmurtajan tarkastuspöytäkirjat	x			
Muu kohde:				
Huom.				



Turvallisuustarkastus: Telakointialue tarkastetaan keväällä ja syksyllä, Tarkastuksen tekee kohteen turvallisuusvalvoja telakkapäällikkö. pöytäkirjat lähetetään kommodorille. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

Pöytäkirjamerkintä kunnossa ok tai ei kunnossa: ja kirjataan korjausta vaativa toimenpide.

26.3 Turvallisuustarkastuslomake

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys:	TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE
Tekijät: Ari Nieminen Pertti Matikainen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa Telakka-alueen: Kevään tarkastus <input checked="" type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde Telakka – alue ja vajarakennus	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue, osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi	x			
Ajoteiden pintojen kunto	x			
Autojen parkkipaikka	x			
Veneen nostoluiska		x	Vaatii peruskunnostuksen	
Valo- ja kameramasto 1 kpl: ok punainen vilkkuu Valoja 2 kpl ja kameroita 2 kpl.	x			
Telakan vajarakennus	x			
1. Tulityöohje	x			
2. Telakan jätahuolto- ja ympäristöohje	x			
3. Telakointiohje	x			
4. Hälytysohje	x			
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	x			
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC	x			
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä	x			
2 kpl Sammutuspeitteet	x			
Raivaussaha + kypärä + työkalut	x			
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanki, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muovämpäriä	x			
Pää ja alasähkökaapit 1, 2, 3 kpl Säköpistoketolat 1, 2, 3 kpl	x			
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat		x	Telakkalaiturin alaparru rikki 2metrin matkalta Pelastustikas puuttuu	
Veneiden peite- ja katoserakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät	x			
Veneiden telakointikärryt: Veneiden telakointipukit:	x			
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset	x			
1 Pelastusrenkas ja 1 heittoliina	x			
Nostolaiturin maakansi	x			
Ajo ja pelastustiet onko esteitä	x			
Yleinen siisteys ja järjestys	x			
Muu kohde	x			
Huomioi				



Turvallisuustarkastus: Telakointialue tarkastetaan keväällä ja syksyllä. Tarkastuksen tekee kohteen turvallisuusvalvoja telakkapäällikkö. pöytäkirjat lähetetään kommodorille. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

Pöytäkirjamerkintä kunnossa ok tai ei kunnossa: ja kirjataan korjausta vaativa toimenpide.

26.3 Turvallisuustarkastuslomake

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys:	TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE
Tekijät: Ari Nieminen Pertti Matikainen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa Telakka-alueen: Kevään tarkastus <input type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input type="checkbox"/>

Tarkastuskohde Telakka – alue ja vajarakennus	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue, osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi				
Ajoteiden pintojen kunto				
Autojen parkkipaikka				
Veneen nostoluiska				
Valo- ja kameramasto 1 kpl: ok punainen vilkkuu Valoja 2 kpl ja kameroita 2 kpl.				
Telakan vajarakennus				
1. Tulityöohje				
2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje				
3. Telakointiohje				
4. Hälytysohje				
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje				
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC				
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä				
2 kpl Sammutuspeitteet				
Raivaussaha + kypärä + työkalut				
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanki, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muovikämpäriä				
Pää ja alasähkökaapit 1, 2, 3 kpl Säköpistoketolpat 1, 2, 3 kpl Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat				
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät				
Veneiden telakointikärryt: Veneiden telakointipukit:				
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset				
1 Pelastusrenkas ja 1 heittoliina				
Nostolaiturin maakansi				
Ajo ja pelastustiet onko esteitä				
Yleinen siisteys ja järjestys				
Muu kohde				
Huomioi				