

2023

*Telakka-alue talvilevossa*



*Heinolan Pursiseuran toimintapaikkojen  
turvallisuuustarkastukset  
2023*

2023

**Turvallisuustarkastuslomake**

**Turvallisuustarkastus:** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvoja tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

**26.1 Turvallisuustarkastuslomake**


Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 24.9.2023	<b>TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET</b> <input type="radio"/>
Tekijät:  Teija Alenius Hannu Hoskio	Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa  <b>Kalliosaaren tukikohta</b> <input checked="" type="checkbox"/>  Päämökki <input checked="" type="checkbox"/> Sauna ja takahuone <input checked="" type="checkbox"/> WC- rakennus <input checked="" type="checkbox"/> Grillikatos <input checked="" type="checkbox"/> Varasto <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Rakennukset	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Rakennusten silmämääräinen tarkastus	X			
Kattotikkaat, kulkusillat ja suojakaiteet	X			
Kiuas, pata, kaminat, lauteet, tulisijat, tulisijan lattiapelti, rostit, tuhka-astiat		X	Saunan pukuhuoneen muovimatto kupruilee ja on revennyt	Kiinteistöjaos
Hornit, piiput viimeisen nuohouksen päivämäärät merkitty nuohousohjeen mukaisesti	X			
Muut sähkölaitteet	X			
1. EA – laukun sisällön tarkastaminen ja täydentäminen luettelon mukaan 2. EA – välineiden merkinnät		X	EA-laukku täydennettävä keväällä	Teija Alenius
Palovaroittimet	X			
Sammutuspeitot	X			
Sammuttimet ja merkinnät	X			
Kaasuvalot, kaasugriilit, kaasuhella ja käyttöohjeet	X			
Kaasuhellan letkut, putkistot, kaasuhellan venttiilit	X			
Kaasupullot ja merkinnät	X			
Aurinkopanelit, aurinkosähkö-akut, akkuyhön valuma-altaat ja sähköiset sisävalot		X	Akut eivät ole valuma-altaissa	Teija Alenius
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt	X			
2. Ympäristöohje	X			
3. Hälytysohje	X			
4. Nuohousohje merkityt nuohoukset	X			
5. Nestekaasun käyttöohje	X			
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
7. Elvytysohjeet Punainen risti	X			
Maaston käytävät ja maaston portaat	X			
Jyrkänteen putoamisesteet	-			
Muu sammutuskalusto	-			
Merkinnät	-			
Metsurin kypärä, silmikko, kuulonsuojaimet ja moottorisaha moottorisahan ohjeet	X			
Työvälineet, varastotilat, wc- tila,	X			
Syttyvät nesteet ja merkinnät	-			
Puomi ja lukko	X			
Jäteastiat	X			
Pelastusvene, aivot ja veneen tappi	X			
<b>Kalliosaaren laituri:</b>				
Virmailanpuolen laituri		X	Virmailan puolelta yksi poiju painunut	Sukellusjaos
Valehtelijoiden laituri	----	----		
Pontonilaituri	X			
Saunanlaituri	X			

## 26 Turvallisuustarkastuslomake

**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvoja tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

### 26.1 Turvallisuustarkastuslomake

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 13.10.2023	<b>TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET</b> 
Tekijät: Mikko Kempainen	Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa Vasikkasaaren tukikohta <input checked="" type="checkbox"/> Vasikkasaaren laiturit <input checked="" type="checkbox"/> Päämökki <input checked="" type="checkbox"/> Sauna ja takkahuone <input checked="" type="checkbox"/> WC- rakennus <input checked="" type="checkbox"/> Grillikatos <input checked="" type="checkbox"/> Varasto <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Rakennukset	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Rakennusten silmämääräinen tarkastus		X	Vanhan varaston purkaminen	kiinteistöjaos
Kattotikkaat, kulkusillat ja suojakaiteet	X			
Kiuas, pata, kaminat, lauteet, tulisijat, tulisijan lattiapelti, rostit, tuhka-astiat	X			
Hormit, piiput, nuohoukset merkitty	X			
Muut sähkölaitteet	X			
1. EA – laukun sisällön tarkastaminen ja täydentäminen luettelon mukaan	X			
2. EA – välineiden merkinnät	X			
Palovaroitimet	X			
Sammutuspeitot	X			
Sammuttimet ja merkinnät	X			
Kaasuvalot, kaasugrillit, kaasuhella ja käyttöohjeet	X			
Kaasuhellan letkut, putkistot, kaasuhellan venttiilit	x		Uusitaan kaudelle 2024	Mikko Kempainen
Kaasupullot ja merkinnät	X			
Aurinkopanelit, aurinkosähköakut, akkuhapon valuma-altaat ja sähköiset sisävalot	X			
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt	X			
2. Ympäristöohje	X			
3. Hälytysohje	X			
4. Nuohousohje merkityt nuohoukset	X			
5. Nestekaasun käyttöohje	X			
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
7. Elvytysohjeet Punainen risti	X			
Maaston käytävät ja maaston portaat	X			
Jyrkänteen putoamisesteet	-			
Muu sammutuskalusto				
Merkinnät	-			
Metsurin kypärä, silmikko, kuulonsuojaimet ja moottorisaha moottorisahan ohjeet	X			
Työvälineet, varastotilat, wc- tilat	X			
Syttyvät nesteet ja merkinnät	X			
Puomi ja lukko	X			
Jäteastiat	X			
Pelastusvene, aivot ja veneen tappi	X		Vene pestään keväällä	
Vasikkasaaren Laiturit	X		Pestään keväällä	
2 kpl laituritikkaat	x			

## 26 Turvallisuustarkastuslomake

**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

### 26.2 Turvallisuustarkastuslomake

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 2023	<b>TARKASTUSKOHDE: LAITURIT</b>		
Tekijät:	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa		
Ari Nieminen	Heinäsaari: kotisataman laiturit <b>A</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>B</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
Kevät 5/2023			

Tarkastuskohde: Laiturit	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet ja tiepuomit, puomilukot	X			
Autojen parkkipaikka	X	X	Lippusiima vaihdettava	Ari Nieminen
Laiturin portti, aitaus	X			
Jäteastiat ja jäteaitaus	X			
Valvontakamerat 3 kpl ja merkinnät		X	Toiminta vaihtelevaa, kunnostus tilattu	
Pääsähkökaappi	X			
Aallonmurtaja ja sähkövalot	X			
Laitureiden kävelysillat		X	L- laiturin silta vaatii kunnostusta	Kiinteistöjaos
Laitureiden kiinnitykset, ketjut, ponttonit, alusrakenteet	X			
Laiturin aisat, poijut, Veneenkiinnitystolpat	X			
6 Maasähkötolppaa, kaapelit Maasähkön vikavirtasuojien toimivuus,	X			
4 Pelastusrengasta, 3 heittoliinaa	X			
2 kpl Laituritikkaat	X			
Laiturikansien puhtaus	X		Pestään keväällä	
Laiturin valot / aallonmurtaja	X			
Pelastusvene	-			
1. Kotisataman ympäristöohje	X			
2. Kotisataman hälytysohje	X			
3. Kotisataman ohjeet ja säännöt	X			
4. Sammutus- ja hätä poistumisohje	X			
Sammuttimet ja merkinnät	X			
1kpl. kuljetuskärrä		X	Kansi vaatii korjauksen	Ari Nieminen
Pursiseuran toimintapaikan tunnistekilvet HeiPs	X			
Laituripoijujen tarkastuspöytäkirjat	-	-		
Muu kohde:				
Huom.				

2023

**26.3 Turvallisuustarkastuslomake**

**Turvallisuustarkastus** suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava, ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

**26.3 Turvallisuustarkastuslomake**

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 05.2023	<b>TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE</b>
Tekijät:  Ari Nieminen 05.2023	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa  <b>Telakka-alueen:</b> Kevään tarkastus <input checked="" type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input type="checkbox"/>

<b>Tarkastuskohde: Telakka – alue ja vajarakenus</b>	ok	ei	<b>Korjaavat toimenpiteet</b>	Korjauksen vastuhenkilö
Ajotiet, puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue, osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi	X			
Ajoteiden pintojen kunto		X	Vaatii huoltoa	Kiinteistöjaos
Autojen parkkipaikka	X			
Veneen nostoluiska		X	Kunnostustarve	Kiinteistöjaos
Valo- ja kameramasto 1 kpl: ok punainen viikkuu Valoja 2 kpl ja kameroita 2 kpl.		X	Kameroiden patterit pitää vaihtaa	
Telakan vajarakenus	X			
1. Tulityöohje	X			
2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje	X			
3. Telakointiohje	X			
4. Hälytysohje	X			
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC	X			
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä	X			
2 Sammutuspeitteet	X			
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanke, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muoviampania	X			
Maasähkökaapit 1, 2, 3, vikavirtasuojat ja niiden toimivuus	X			
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat		X	2 metrin mittainen vaurio törmäyssuojassa / korjattava	Kiinteistöjaos
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät	-			
Veneiden telakointikärryt: Veneiden telakointipukit:	X			
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset	X			
1 Pelastusrenkas ja 1 heittoliina	X			
Nostolaiturin maakansi	X			
Ajo ja pelastustiet	X			
Yleinen siisteys ja järjestys	X			
Muu kohde				
Huomiot				

**26.3 Turvallisuustarkastuslomake**

**Turvallisuustarkastus:** Telakointialue tarkastetaan keväällä ja syksyllä, Tarkastuksen tekee kohteen turvallisuusvalvoja telakkapäällikkö. pöytäkirjat lähetetään kommodorille. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten. Pöytäkirjamerkintä kunnossa ok tai ei kunnossa: ja kirjataan korjausta vaativa toimenpide.

**26.3 Turvallisuustarkastuslomake**

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 09..2023	<b>TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE</b>
Tekijät: Ari Nieminen 09.2023	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa <b>Telakka-alueen:</b> Kevään tarkastus <input type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde Telakka – alue ja vajarakennus	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuhenkilö
Puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue, osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi	X			
Ajoteiden pintojen kunto	X		Kunnostettu	
Autojen parkkipaikka	X			
Veneen nostoluiska	X		Kunnostettu	
Valo- ja kameramasto 1 kpl: ok punainen viikkuu Valoja 2 kpl ja kameroita 2 kpl.		X	Kameroiden patterit pitää vaihtaa	
Telakan vajarakennus	X			
1. Tulityöohje	X			
2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje	X			
3. Telakointiohje	X			
4. Hälytysohje	X			
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC	X			
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä	X			
2 kpl Sammutuspeitteet	X			
Raivaussaha + kypärä + työkalut	X			
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanke, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muovämpäriä	X			
Pää ja alasähkökaapit 1, 2, 3 kpl Säköpistoketolpat 1, 2, 3 kpl	X			
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat	X		2 metrin matkalla vaurio törmäyssuojassa / korjattava	Kiinteistöjaos
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltolineet, kiinteät ja siirrettävät	X			
Veneiden telakointikärryt: Veneiden telakointipukit:				
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset	X			
1 Pelastusrenkas ja 1 heittoliina		X	Heittoliina ei kunnossa	Ari Nieminen
Nostolaiturin maakansi	X			
Ajo ja pelastustiet onko esteitä	X			
Yleinen siisteys ja järjestys	X			
Muu kohde				
<b>Huomioi</b>				