

Päivitetty 8.10. 2020



*Heinolan Pursiseuran toimintapaikkojen
turvallisuustarkastukset
2020*

Päivitetty 8.10. 2020

26 Turvallisuustarkastuslomakkeet

Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvoja tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.1 Turvallisuustarkastuslomake

Lomakkeen päivitys muutos pvm: 18.11.2019

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 9.7.2020	TARKASTUSKOHDE: TUKIKOHDAN RAKENNUKSET
Tekijät: S. Ylitalo J. Syrjänen	Turvallisuustarkastuksen kohde ok- kunnossa tai ei kunnossa Vasikkasaaren tukikohta <input checked="" type="checkbox"/> Kalliosaaren tukikohta <input type="checkbox"/> tarkastusta ei suoritettu 2020
	Päämökki <input checked="" type="checkbox"/> Sauna ja takkahuone <input checked="" type="checkbox"/> WC- rakennus <input checked="" type="checkbox"/> Grillikatot <input checked="" type="checkbox"/> Varasto <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Rakennukset	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Rakennusten silmämääräinen tarkastus	ok		Saunan ulko-ovi tulee korjata.	Korjattu
Kattotikkaat, kulkusillat ja suojakaiteet	-			
Kiuas, pata, kaminat, lauteet, tulisijat, tulisijan lattiapelti, rostit, tuhka-astiat	X		Saunan tuhka-astia tulee tyhjentää, kun tuhkat ovat varmasti jäähtyneet.	Saunan käyttäjät
Hormit, piiput, nuohoukset merkitty	X			
Muut sähkölaitteet	-			
1. EA – laukun sisällön tarkastaminen ja täydentäminen luettelon mukaan	X			
2. EA – välineiden merkinnät	X		EA - laukku siirretään näkyvälle paikalle seinäkiinnityksellä.	Siirretty
Palovaroitimet	X			
Sammutuspeitot	X			
Sammuttimet ja merkinnät	X			
Kaasuvalot, kaasugrillit, kaasuhella ja käyttöohjeet	X			
Kaasuhellän letkut, putkistot, kaasuhellän venttiilit	X			
Kaasupullot ja merkinnät	X			
Aurinkopanelit, aurinkosähkön-akut, akkuhapon valuma-altaat ja sähköiset sisävalot	X			
1. Tukikohtien ohjeet ja säännöt	X			
2. Ympäristöohje	X			
3. Hälytysohje	X			
4. Nuohousohje merkityt nuohoukset	X			
5. Nestekaasun käyttöohje	X			
6. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
7. Elvytysohjeet Punainen risti	X			
Maaston käytävät ja maaston portaat	X			
Jyrkänteen putoamisesteet	-			
Muu sammutuskalusto				
Merkinnät	-			
Metsurin kypärä, silmikko, kuulonsuojaimet ja moottorisaha	X			
Työvälineet, varastotilat, wc- tila, moottorisahan ohjeet	X			
Syttyvät nesteet ja merkinnät	-			
Puomi ja lukko	X			
Jäteastiat	X			
Pelastusvene, aivot ja veneen tappi	X			
Muu kohde	X		Grillikatoksen paistoritilä on palanut puhki, ritilä uusittava.	Korjattu

Päivitetty 8.10. 2020

Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.2 Turvallisuustarkastuslomake

Lomakkeen päivitys muutos pvm: 18.11.2019

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 9.7.2020	TARKASTUSKOHDE: LAITURIT		
Tekijät:	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa		
S. Ylitalo J. Syrjänen	Heinäsaari kotisatama: Kotisataman laiturit A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> Vasikkasaaren laituri C <input checked="" type="checkbox"/>		1. Kalliosaaren tukikohta: Kallioissaari: ponttonilaituri <input type="checkbox"/>
	2. Kalliosaari: valehtelijoidenlaituri <input type="checkbox"/>	3. Kalliosaari: Virmailanpuolenlaituri <input type="checkbox"/>	4. Saunanlaituri <input type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Laiturit	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet ja tiepuomit, puomilukot	X			
Autojen parkkipaikka	X			
Laiturin portti, aitaus	X			
Jäteastiat ja jäteaitaus	X			
Valvontakamerat ja merkinnät	X			
Pääsähkökaappi	X			
Aallonmurtaja ja sähkövalot	X			
Laitureiden kävelysillat	X			
Laitureiden kiinnitykset, ketjut, ponttonit, alusrakenteet	X			
Laiturin aisat, poijut, Veneenkiinnitystolpat	X			
6 Maasähkötolppaa, kaapelit Maasähkön vikavirtasuojien toimivuus,	X			
4 Pelastusrengasta, 3 heittoliinaa	X			
2 Laituritikkaat	X			
Laiturikansien puhtaus	X			
Laiturin valot	X			
Pelastusvene	-			
1. Kotisataman ympäristöohje	X			
2. Kotisataman hälytysohje	X			
3. Kotisataman ohjeet ja säännöt	X			
4. Sammutus- ja hätä poistumisohje	X			
Sammuttimet ja merkinnät	X			
1kpl. kuljetuskärrä	X			
Pursiseuran toimintapaikan tunnistekilvet HeiPs	X			
Laituripoijujen tarkastuspöytäkirjat	X		Laituripoijujen tarkastuspöytäkirjojen päivitys ja korjaukset poijuihin, ketjuihin ja painoihin. (Erillisen tarkastuspöytäkirjan mukaan).	Korjattu
Muu kohde:	X		Vasikkasaaren tukikohdan laiturisillan korjaamissuunnitelma. Laiturisillan uusiminen Vasikkasaaren tukikohdan laituriin.	Korjattu
Huom.	X		Laiturissa A veneiden kiinnitysköysien vahvuuteen tulee kiinnittää huomio. Köysien tulee vastata veneiden kokoa ja painoa. Tulee myös kiinnittää vene laituriin oikealla tavalla, niin että köydet tukevat veneen liikkumista ja estävät venettä törmäämästä laituriin.	Köydet ja kiinnitykset korjattu

Päivitetty 8.10. 2020

Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava, ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakirjojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.3 Turvallisuustarkastuslomake

Lomakkeen päivitys muutos pvm: 18.11.2019

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 9.7.2020	TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE
Tekijät: S. Ylitalo J. Syrjänen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa Telakka-alueen: Kevään tarkastus <input checked="" type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Telakka – alue ja vajarakennus	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet, puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue, osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi	X			
Autojen parkkipaikka	X			
Veneen nostoluiska	X			
Valo- ja kameramasto 1 kpl: ok punainen vilkkuu Valoja 2 kpl ja kameroita 2 kpl.	X			
Telakan vajarakennus	X			
1. Tulityöohje	X			
2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje	X			
3. Telakointiohje	X			
4. Hälytysohje	X			
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC	X			
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä	X			
2 Sammutuspeitteet	X			
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanki, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muovämpäriä	X			
Maasähkökaapit 1, 2, 3, vikavirtasuojat ja niiden toimivuus	X			
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat	X			
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät	-			
Veneiden telakointikärryt: Veneiden telakointipukit:	X			
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitukset	X	-	Joillakin telakkapaikan haltijalla on aputikkaat lukitsematta.	Telakkapaikan haltija
1 Pelastusrengas ja 1 heittoliina	X			
Nostolaiturin maakansi	X			
Ajo ja pelastustiet	X			
Yleinen siisteys ja järjestys	X			
Muu kohde	X		Telakka-alueen pusikot ovat kasvaneet ja ne tulisi raivata.	Raivattu syksyllä 13.9.2020
Huomioi				

Päivitetty 8.10. 2020

Turvallisuustarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: tukikohdat, kotisatama, telakointialue. Tarkastuksen suorittaa turvallisuusvastaava, kohteen turvallisuusvalvojat tai jaostojen vastuuhenkilöt. Jos tarkastuksessa ilmenee korjattavaa, pöytäkirja lähetetään korjaustoimenpiteistä vastaavan jaoston pj:lle, joka tekee korjausarvion. Pöytäkirjojen jakelu: seuran hallitus, turvallisuusvastaava, ja seuran sihteeri, joka vastaa asiakerhojen säilyttämisestä. Tarkastettu kohde merkitään X:llä. Tarkastuksessa ilmenneet suurempien korjausten kustannusarviot tulee toimittaa syyskokousta varten, jaoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion päättämistä varten.

26.3 Turvallisuustarkastuslomake

Heinolan Pursiseura HeiPs Päiväys: 8.10.2020	TARKASTUSKOHDE: TELAKKA-ALUE
Tekijät: S. Ylitälo J. Syrjänen	Turvallisuustarkastuksen kohde: ok- kunnossa tai ei- kunnossa Telakka-alueen: Kevään tarkastus <input type="checkbox"/> Syksyn tarkastus <input checked="" type="checkbox"/>

Tarkastuskohde: Telakka – alue ja vajarakennus	ok	ei	Korjaavat toimenpiteet	Korjauksen vastuuhenkilö
Ajotiet, puomi, puomilukot: 4 kpl kilpiä Alue, osoite, kamera ja puomin sulkemiskilpi	X			
Autojen parkkipaikka	X			
Veneen nostoluiska	X			
Valo- ja kameramasto 1 kpl: ok punainen vilkkuu Valoja 2 kpl ja kameroita 2 kpl.	X			
Telakan vajarakennus	X			
1. Tulityöohje	X			
2. Telakan jätehuolto- ja ympäristöohje	X			
3. Telakointiohje	X			
4. Hälytysohje	X			
5. Sammutus- ja hätäpoistumisohje	X			
Sammuttimet 2 kpl x 43A183BC	X			
Sammuttimen merkintä EA- välineet ja merkintä	X			
2 Sammutuspeitteet	X			
Kemikaalin torjunta: 2 muovisäkkirullaa, 2 isoa muoviasiaa, 1 lapio, 1 rautakanki, 1 käsisaha, 1 puukko. 1 äyskäri, 2 kerää narua, 2 muovikämpäriä	X			
Raivaussaha + kypärä + työvälineet	X	X	Metsurin kypärä puuttuu.	
Maasähkökaapit ja tolpat 1, 2, 3, vikavirtasuojat ja niiden toimivuus	X			
Laiturin kiinnitykset, laiturin alusrakenteet, laiturin törmäyssuojat		X	Nostolaiturin alareunan törmäysparru uusittava 5 metrin matkalta. Parru on katkennut ja irronnut, pultit törröttävät pystyssä betonissa. (Pyydämme kaupunkia laiturin omistajana, korjaamaan lahonneen törmäysparrun.)	Kiinteistöjaos / omistaja Heinolan kaupunki
Veneiden peite- ja katosrakenteet Veneen huoltotelineet, kiinteät ja siirrettävät	X			
Veneiden telakointikärryt: Veneiden telakointipukit:	X			
Veneiden aputikkaat ja niiden lukitseminen	X	-	Joillakin telakkapaikan haltijalla on aputikkaat lukitsematta.	Telakkapaikan haltija
1 Pelastusrengas ja 1 heittoliina	X			
Nostolaiturin maakansi	X			
Ajo ja pelastustiet	X			
Yleinen siisteys ja järjestys	X			
Muu kohde				
Huomioi				